

## Ручной двухвальцовый каток Atlas Copco LP 6505 E, стартер, Hatz 1D42S



Производитель	Atlas Copco
Страна	Япония
Артикул	3382000220
Цена	<b>954 720 руб.</b>
Наличие	 Уточняйте у менеджера

### Характеристики

Номинальная мощность 230В, кВА: 6,6 кВт  
Центробежная сила: 21,8 кН  
Амплитуда: 0,52 мм  
Частота вращения, об/мин: 58 Гц  
Вес: 736 кг

Ширина вальца:	650 мм
Марка двигателя:	Hatz 1D42S
Вибрация, воздействующая на руки:	4 м/с <sup>2</sup>
Скорость вперед/назад:	60 м/мин
Электростарт:	Нет
Скорость назад:	38 м/мин

## **Описание**

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP 7505 отличается исключительным удобством в эксплуатации. Это стало возможно благодаря последовательным разработкам и особому вниманию к дизайну, что является важной чертой оборудования этого весового класса.

Данный каток способен обеспечить оптимальное уплотнение тонких слоёв сыпучего грунта, асфальта и влажного песка. Прекрасно подходит для выполнения небольших работ в ограниченных областях: при ремонте и строительстве тротуаров, узких дорог, автомобильных стоянок и детских площадок.

## **Преимущества:**

- Манёвренность обусловлена эргономичной ручкой с низким уровнем вибрации и возможностью плавной регулировки скорости хода.
- Трансмиссия оснащена гидравлическим приводом, для которого не требуются цепи и редуктор.
- Оснащён встроенным охладителем гидравлического масла,

что уменьшает риск незапланированных простоев оборудования, увеличивает время непрерывной работы, интервалы между техобслуживанием и срок службы машины.

- Большой бак для воды не требует частого заполнения.

  - Крепкая рама с единой точкой подъёма.

- Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Эти особенности значительно упрощают работу возле углов и препятствий.

  - Обновлённый защитный кожух.

  - Ручка управления системой водоорошения рядом с оператором.

- Модернизированная рукоять управления катком с усиленной кнопкой экстренной остановки.