

Ручной двухвальцовый каток Atlas Copco LP 6505 E, стартер, Hatz 1D42S



Производитель	Atlas Copco
Страна	Япония
Артикул	3382000220
Цена	954 720 руб.
Наличие	 Уточняйте у менеджера

Характеристики

Номинальная мощность 230В, кВА:	6,6 кВт
Центробежная сила:	21,8 кН
Амплитуда:	0,52 мм
Частота вращения, об/мин:	58 Гц
Вес:	736 кг

Ширина вальца:	650 мм
Марка двигателя:	Hatz 1D42S
Вибрация, воздействующая на руки:	4 м/с ²
Скорость вперед/назад:	60 м/мин
Электростарт:	Нет
Скорость назад:	38 м/мин

Описание

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP 7505 отличается исключительным удобством в эксплуатации. Это стало возможно благодаря последовательным разработкам и особому вниманию к дизайну, что является важной чертой оборудования этого весового класса.

Данный каток способен обеспечить оптимальное уплотнение тонких слоёв сыпучего грунта, асфальта и влажного песка. Прекрасно подходит для выполнения небольших работ в ограниченных областях: при ремонте и строительстве тротуаров, узких дорог, автомобильных стоянок и детских площадок.

Преимущества:

- Манёвренность обусловлена эргономичной ручкой с низким уровнем вибрации и возможностью плавной регулировки скорости хода.
- Трансмиссия оснащена гидравлическим приводом, для которого не требуются цепи и редуктор.
- Оснащён встроенным охладителем гидравлического масла,

что уменьшает риск незапланированных простоев оборудования, увеличивает время непрерывной работы, интервалы между техобслуживанием и срок службы машины.

- Большой бак для воды не требует частого заполнения.

 - Крепкая рама с единой точкой подъёма.

- Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Эти особенности значительно упрощают работу возле углов и препятствий.

 - Обновлённый защитный кожух.

 - Ручка управления системой водоорошения рядом с оператором.

- Модернизированная рукоять управления катком с усиленной кнопкой экстренной остановки.